



Автономная некоммерческая организация профессионального образования
Гуманитарно-Технический колледж «Знание»

✉ Московская область, г.Подольск
ул. Комсомольская - 1

☎ 8 926 396-45-20



УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО ПО «ГТК «Знание»

И.Р. Бахарева

« 17го » *января* 20 23 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

Подольск,
2023 год.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ

1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
142100 Московская область, г.о. Подольск, ул. Комсомольская, д.1.

1.2. Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): обучение.

1.3. Сведения об объекте:

1.3.1. Часть здания, 2 этажа (помещения на 2 и 3 этажах), 1989 кв.м.

1.3.2. Год постройки здания - 1990 г.

1.3.3. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального – нет.

1.3.4. Сведения об организации, расположенной на объекте – нет.

1.3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – нет (кв. м)

1.3.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да нет) – нет.

1.4. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Гуманитарно-технический колледж "Знание" (АНО ПО "ГТК "Знание").

1.5. Адрес места нахождения организации: 142100 Московская область, Г.о. Подольск, ул. Комсомольская, д.1.

1.6. Юридический адрес организации: 142100 Московская область, г.о. Подольск, ул. Комсомольская, д.1.

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): аренда.

1.8. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) – автономная.

1.9. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная) – региональная.

1.10. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования Московской области, ул. Калинина, 1, Новоивановское, Московская обл., 119049.

1.11. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

1.11.1. Маршрут № 1 общественным транспортом:

автобусы 20, 9;

троллейбусы: 1, 2, 3, 5;

маршрутки: 26, 27, 9к.

1.11.2. Маршрут № 2 общественным транспортом:

автобусы 1, 1021, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 1033, 1034, 1036, 1045, 1047, 1048, 1050, 1051, 1052, 1077, 11, 12, 13, 20, 21, 23, 24, 29, 3, 35, 38, 413, 44, 49, 51, 6, 6/63, 61, 63, 65, 67, 7, 71, 9;

троллейбусы: 1, 2, 3, 5;

маршрутки: 1045к, 13к, 26, 27, 29к, 35жк, 35к, 36к, 3к, 52, 7к, 9к, Castor ama - Подольск.

До остановки «Центральный рынок», далее пешком до учебного учреждения.

1.11.3. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

1.12. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

1.12.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 150 м.

1.12.2. Время движения (пешком) - 2 мин.

1.12.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет.

1.13. Перекрестки:

1.13.1. Нерегулируемые – нет.

1.13.2. Регулируемые - один перекресток с пешеходным переходом.

1.13.3. Со звуковой сигнализацией – да.

1.14. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) – визуальная.

1.15. Перепады высоты на пути (есть, нет) – бордюрный камень до 12 см, ступеньки подъем 1 м. с наличием пандуса.

1.16. Их обустройство для инвалидов на коляске – да.

1.17. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Адаптировано/ не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1.	Вход (входы) в здание	Адаптировано	ДП-В
2.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не адаптировано	ДП-В
3.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не адаптировано	ДП-В
4.	Санитарно - гигиенические помещения	Адаптировано	ДП-В
5.	Система информации и связи (на всех зонах)	Адаптировано	ДП-В
6.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Адаптировано	ДЧ-И (К, У, С, Г)

Где: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно; К — колясочники; О - опорники; У - умственно-отсталые; С - слепые; Г - глухие.

1.18. Сфера деятельности - образование.

1.19. Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.), пропускная способность (чел.) - 600 чел.

1.20. Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): обеспечение доступа к месту предоставления услуги; на дому; дистанционно.

1.21. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - все возрастные категории.

1.22. Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон): заместитель директора колледжа по безопасности; Бахарев Ростислав Сергеевич; тел.: 8-916-153-72-64; e-mail: r.bakharev@mail.ru.

1.23. Режим работы объекта:

№ п/п	День недели	Часы работы (по Московскому времени)
1.	Понедельник	08.30 – 20.00
2.	Вторник	08.30 – 20.00
3.	Среда	08.30 – 20.00
4.	Четверг	08.30 – 20.00
5.	Пятница	08.30 – 20.00
6.	Суббота	08.30 – 20.00
7.	Воскресенье	08.30 – 20.00

2. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

2.1. Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта по предоставлению услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1.	Аренда объекта с 2015 года (договор аренды).	
2.	Проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 1 июля 2016 года.	Да
3.	Формат предоставления услуги.	На дому / дистанционно/ на объекте
4.	Количество паспортизированных зданий.	Одно
5.	Доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам).	48/100%
6.	Доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам).	1/2 %
7.	Иные (указать).	

2.2. Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта по обеспечению условий индивидуальной мобильности

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1.	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
1.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов.	Нет	Требуется
1.2	Сменные кресла-коляски.	Да	Не требуется
1.3	Адаптированные лифты.	Да	Не требуется
1.4	Поручни.	Да	Не требуется
1.5	Пандусы.	Да	Требуется
1.6	Подъемные платформы (аппарели).	Нет	Не требуется
1.7	Раздвижные двери.	Нет	Не требуется
1.8	Доступные входные группы.	Нет	Не требуется
1.9	Доступные санитарно-гигиенические помещения.	Да	Не требуется
1.10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок.	Да	Не требуется
1.11	Информационные табло (в том числе, интерактивные).	Есть	Не требуется
1.12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.	Нет	Требуется
1.13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Нет	Не требуется





1.14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией.	Есть (частично)	Требуется
2.	Иные (указать).		

3. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

3.1. Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.	Проведено	Требуется (согласно периодичности и с вновь прибывшими)
2.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.	Есть	Не требуется
3.	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика.	Нет	Не требуется
4.	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.	Нет	Не требуется
5.	Иные (указать).		

3.2. Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг

№ п/п	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	Подпись
1.	Бахарев Ростислав Сергеевич	
2.	Батова Наталья Викторовна	
3.	Грачев Виталий Сергеевич	
4.	Жученко Михаил Вячеславович	

3.3. Представители общественных объединений инвалидов

№ п/п	Представители общественных объединений инвалидов		Подпись
	Должность	ФИО	
1.	Председатель ПГО ВОИ	Круглова Татьяна Дмитриевна	

Заместитель директора
по научно-инновационной работе



В.С. Грачев